

AGLAIA teljeskörű alapanyagbevallás

Ökológiailag következetes natúrfestékek- ez csak egy homályos fogalom lenne világosan meghatározott összetétel nélkül!

Jogosan bizonytalan a felhasználó, ha festékvásárlási szándékkal belép egy szaküzletbe. Alig van vödör vagy doboz virágokat, zöld mezőt vagy akár a „kék angyal“-t tartalmazó tarka címkék nélkül, amelyek szinte mindegyike különösen környezetbarát és károsanyagmentes termékekkel hitegeti a laikusokat.

A „kék angyal“ a magas követelmények ellenére csupán korlátozást garantál a festékkémiában még használatos erősen mérgező alkotóanyagokból (pl. felszabaduló formaldehid, ftalátlágyító, aromás és klórozott szénhidrogén, kipárolgó favédőszer stb.). Sem a természetes anyagkörülforgás, sem a megújuló nyersanyagforrások, sem pedig a petrokémia által okozott óriási környezetvédelmi rizikó elkerülésének lehetősége nem szerepel még a „környezeti angyal“ eddigi látókörében. A festékek valóságos összetétele pedig a felhasználó számára továbbra is ismeretlen marad.

Használó a helyzet azokkal a túl tarkán nyomtatott dobozokkal ahol pl. a „PCP mentes“ felirat csak arról ad tájékoztatást, hogy mi nincs benne. Vagy a „növényi alapú lazúr“ jelzés csupán azt mondja, hogy talán valamennyi lenolaj is van benne, de hogy egyáltalán még mit tartalmaz azt elhallgatja. Érthető tehát a felhasználó bátortalansága az ilyen szöfukár- és homályos deklarációk miatt, amelyeket időközben a natúrfestékszakma önként be is tiltott. Az olyan adatok, mint pl. „0.1% szintetikus konzerválószer“ vagy „0.2% élelmiszer konzerválószerrel tartósítva“ (-mivel ez legtöbbször 0.2% para-hidroximetilbenzoátot jelent) becstelen megtévesztési manővernek számítanak.

Az önként vállalt AGLAIA teljes alapanyag bevallási rendszer ezzel szemben teljeskörű felvilágosítást nyújt a festékreceptúra minden komponenséről a legkisebbeket is beleértve. A bevallást a mindenkor aktuális RÖMPP Vegyészeti Lexikon megfelelő fejezete alapján végezzük, ami a nem vegyészek számára is érthető alaplúnak számít. Ennek segítségével lehetségessé válik a különböző bevonóanyagok ökológiai és fiziológiai minőségének egyértelmű, teljeskörű és félreérthetetlen meghatározása.

A Natúrfesték Munkabizottság (AGN) alapító tagjaként cégünk az AGLAIA termékekkel az u.n. átlátszó „üvegreceptúrák“ előfutárának és meggyőződéses hirdetőjének számít. Ez az „átláthatóság“ az egyik lényeges feltétele a termékek minősítésének és megkülönböztethetőségének, ami nemcsak az allergiaérzékeny személyek, hanem minden nagykorú felhasználó számára igen fontos információ. Éljen Ön is bátran ezzel a lehetőséggel! A becsületes alternatíva neve; az AGLAIA! Az összes megrendelhető AGLAIA termék

teljeskörű alapanyagbevallása a Natúrfesték Munkabizottság (AGN) minőségi irányelvei szerint: (2005 évi gyártmánykínálat, abc-sorrendben) Jelzésmagyarázat: 2005 augusztusi állapot

[1].....a késztermék 10% vagy ettől nagyobb koncentrációban tartalmazza
[2].....a késztermék 1-10% koncentrációban tartalmazza
[3].....a késztermék 1% vagy ettől kisebb koncentrációban tartalmazza

AGLAIA ALAPOZÓ ENYV

[1]: csapvíz, tejkazein; [2]: lakklenolaj, olein, bórax, dammárgyanta; [3]: törökvörösolaj, szegfűszegolaj.

AGLAIA ALAPOZÓ OLAJ

[1]: lakklenolaj, citrushéolaj; [2]: faolaj-standolaj, fenyőgyanta-glicerinszter; [3]: dammárgyanta, lecitin, Co/Zr/Ca-szárító.

AGLAIA ALAPOZÓ TAPASZ

[1]: csapvíz, márványliszt; [2]: kaolin, dammárgyanta, ricinén(stand)olaj, sáfrány(stand)olaj, sellakszappan, kréta, talkum, csillám, citrushéolaj; [3]: metilcellulóz, bórsók, búkkfacellulóz, Co/Mn/Zr-szárító.

AGLAIA AQUASOL ALAPOZÓ OLAJ

[1]: csapvíz, ricinén(stand)olaj; [2]: dammárgyanta, faolaj-standolaj, lakklenolaj; [3]: bórax, metilcellulóz, tejkazein, lenolajszappan, tragant, kakukkfűolaj, levendulaolaj, Mn/Zr-szárító.

AGLAIA AQUASOL FALAZÚR

[1]: csapvíz, ricinén(stand)olaj; [2]: sáfrány(stand)olaj, dammárgyanta, faolaj-standolaj, lakklenolaj, sellakszappan; [3]: borax, metilcellulóz, xantán, tejkazein, lenolajszappan, kakukkfűolaj, levendulaolaj, kovaföld, Co/Mn/Zr-szárító.

AGLAIA AQUASOL FALAZÚR SZÍNES esetében pótlólagos pigmentadagolás:

[2]: titándioxid, kréta, vasoxidfekete, umbra, terra di siena, vasoxidbarna, vasoxidvörös, ultramarinkék, krómoxidzöld, vasoxidsárga, nikkeltitánsárga, kobaltkék.

AGLAIA AQUASOL KEMÉNYVIASZ

[1]: csapvíz, sellakszappan; [2]: karnaubaviasz-szappan; [3]: dammárgyanta, metilcellulóz, tragant, levendulaolaj, tejkazein, méhviasz-szappan, xantán

AGLAIA AQUASOL ZÁRÓ OLAJLAKK

[1]: csapvíz, fenyőgyanta-glicerínészter, ricinén(stand)olaj; [2]: sellakszappan, faolaj-standolaj, sáfrány(stand)olaj, lenolaj-standolaj, tejkazein, kovaföld; [3]: bórax, olein, metilcellulóz, tragant, kakukkfűolaj, levendulaolaj, Co/Mn/Zr – szárító.

AGLAIA BALZSAM FESTÉKHIGITÓ

[1]: citrushéjolaj; [2]: lipofilizált dűzzadó agyag; [3]: erjesztett alkohol.

AGLAIA BELSŐ FESTÉK

[1]: ricinén(stand)olaj, lenolaj-standolaj, citrushéjolaj; [2]: faolaj-standolaj, dammárgyanta, fenyőgyanta-glicerínészter, talkum, lipofilizált kovásva; [3]: dűzzadó agyag, lecitin, törökvörösolaj, olein, horganyfehér, alumínium-sztearát, Co/Zr/Ca-szárító.

Színárnyalatoként még az alábbi pigmentek:

[1]: titándioxid, vasoxidfekete, umbra, vasoxidbarna, vasoxidvörös, ultramarinkék, krómoxidzöld, vasoxidsárga.

AGLAIA BÓROS IMPREGNÁLÓSZER

[1] : csapvíz, bórsók.

AGLAIA BÚTORVIASZ

[1]: sárga méhviasz, citrushéjolaj; [2]: karnaubaviasz.

AGLAIA ERJESZTETT ALKOHOL

[1]: etanol növényi biomasszából erjesztve.

AGLAIA FAIMPREGNÁLÓ ALAPOZÓ

[1]: csapvíz; [2]: bórax, tejkazein, sellakk; [3]: kakukkfűolaj, szegfűszegolaj, olein, dammárgyanta, citrushéjolaj.

AGLAIA FALAZÚR

[1]: ricinén(stand)olaj, lenolaj-standolaj, citrushéjolaj; [2]: faolaj-standolaj, lakklenolaj, fenyőgyanta-glicerínészter, kovásva; [3]: lecitin, lipofilizált dűzzadó agyag, erjesztett alkohol, Co/Zr/Ca-szárító.

AGLAIA FALAZÚR SZÍNES

az alábbi pigmenteket tartalmazza:

[2]: titándioxid, kréta, horganyfehér, vasoxidfekete, umbra, terra di siena, vasoxidbarna, vasoxidvörös, ultramarinkék, krómoxidzöld, vasoxidsárga, nikkeltitánsárga, kobaltkék.

AGLAIA FAVÉDŐ KEMÉNYOLAJ

[1]: faolaj-standolaj, mézgyanta, citrushéjolaj; [2]: ricinén(stand)olaj, kovásva, kalcium-sztearát; [3]: lecitin, Co/Zr/Ca-szárító.

A selyemfényű lazúrfehérnél pótlólagosan:

[2]: horganyfehér, titándioxid.

AGLAIA FAVÉDŐ OLAJLAKK, BARNÁ

[1]: lakklenolaj, citrushéjolaj; [2]: lenolaj-standolaj, natúraszfalt; [3]: Co/Zr-szárító.

AGLAIA FEHÉR SZIGETELŐ ALAPOZÓ

[1]: csapvíz, erjesztett alkohol; [2]: kovaföld, alumíniumszilikát, titándioxid, talkum, csillám, tejkazein, kréta, sellakszappan, dammárgyanta, ricinén(stand)olaj, lakklenolaj, citrushéjolaj; [3]: lecitin, dűzzadó agyag, glicerín, bórsók, törökvörösolaj.

AGLAIA FELÚJÍTÓ VAKOLAT

[1]: csapvíz, kréta; [2]: titándioxid, kvarchomok, bükkfacellulóz, karboxi-metilcellulóz, bórsók; [3]: törökvörösolaj, citrushéjolaj, ricinén(stand)olaj, lenolaj-standolaj, lipofilizált dűzzadó agyag, horganyfehér, tejkazein, sellakk, lecitin, dammárgyanta, fenyőgyanta-glicerínészter, alumíniumszilikát, eukaliptuszolaj.

AGLAIA FINOM SIMÍTÓTAPASZ

[1]: csapvíz, talkum, kréta; [2]: dammárgyanta, sáfrány(stand)olaj, faolaj-standolaj, ricinén(stand)olaj, sellakszappan, bükkfacellulóz, csillám; [3]: metilcellulóz, kakukkfűolaj, citrushéjolaj, bórsók, lecitin, levendulaolaj, Co/Mn/Zr-száritó.

AGLAIA FOLYÉKONY VIASZ

[1]: citrushéjolaj; [2]: karnaubaviasz, sárga méhviasz.

AGLAIA GYANTAOLAJKENCE

[1]: sáfrány(stand)olaj, lakklenolaj, lenolaj-standolaj, mészgyanta; [2]: faolaj-standolaj; [3]: lecitin, lenolajszappan, kréta, titándioxid, vasoxidbarna, Mn/Zr-száritó.

AGLAIA HENGERELHETŐ VAKOLAT (finom és durva)

[1]: csapvíz; [2]: alumíniumszilikát, kovaföld, horganyfehér, titándioxid, talkum, bükkfacellulóz, csillám, súlypát, kvarcliszt, kréta, ricinén(stand)olaj, dammárgyanta, fenyőgyanta-glicerínészter, citrushéjolaj; [3]: lecitin, lipofilizált dúzzadó agyag, metilcellulóz, bórsók, törökvörösolaj, tejkazein.

AGLAIA IDŐJÁRÁSÁLLÓ FESTÉK

[1]: ricinén(stand)olaj, citrushéjolaj; [2]: faolaj-standolaj, lenolaj-standolaj, talkum, lipofilizált kovasav; [3]: lecitin, törökvörösolaj, alumínium-sztearát, dúzzadó agyag, Co/Zr/Ca-száritó.

Színárnyalatonként pótlólagosan az alábbi pigmentek:

[1]: titándioxid, vasoxidfekete, umbra, vasoxidbarna, vasoxidvörös, ultramarinkék, krómoxidzöld, vasoxidsárga.

AGLAIA KENHETŐ KAZEIN VAKOLAT

[1]: csapvíz; [2]: horganyfehér, bükkfacellulóz, talkum, titándioxid, csillám, kvarchomok, sellakk, bórax, tejkazein; [3]: lipofilizált dúzzadó agyag, kakukkfűolaj, eukaliptuszolaj, olein, dammárgyanta, lenolaj-standolaj.

AGLAIA KÖZBENSŐ FESTÉK

[1]: ricinén(stand)olaj, citrushéjolaj, kovaföld, titándioxid; [2]: fenyőgyanta-glicerínészter, dammárgyanta, kovasav, kalciumsztearát, talkum, horganyfehér; [3]: lecitin, törökvörösolaj, alumínium-sztearát, dúzzadó agyag, Co/Zr/Ca-száritó.

AGLAIA LENOLAJOS ALAPOZÓKENCE

[1]: lakklenolaj; [3]: Co/Zr-száritó.

AGLAIA MÉLYALAPOZÓ

[1]: citrushéjolaj, lakklenolaj; [2]: faolaj-standolaj, dammárgyanta, fenyőgyanta-glicerínészter; [3]: lecitin, Co/Zr/Ca-száritó.

AGLAIA MÉHVIASZ LAZÚRKÖTŐANYAG

[1]: csapvíz; [2]: sárga méhviasz, lakklenolaj, tejkazein, borax, sellakk; [3]: hamuzsír, levendulaolaj, törökvörösolaj, szegfűszegolaj, olein, dammárgyanta.

AGLAIA MÉSZKAZEIN FALFESTÉK

[1]: márványmészhidrát, tejkazein, kréta, kaolin; [3]: metilcellulóz.

AGLAIA NATÚRGYANTA DISZPERZIÓ

AGLAIA NATÚRKAZEIN FALFESTÉK

[1]: csapvíz, titándioxid; [2]: alumíniumszilikát, horganyfehér, lipofilizált dúzzadó agyag, bórax, bükkfacellulóz, talkum, csillám, olein, sellakk, tejkazein, dammárgyanta; [3]: kakukkfűolaj, eukaliptuszolaj, lenolaj-standolaj.

AGLAIA ÖNFÉNYEZŐ VIASZ

[1]: csapvíz, karnaubaviasz-szappan, méhviasz-szappan; [2]: erjesztett alkohol; [3]: fenyőolaj.

AGLAIA PARAFÁ- ÉS LINÓLEUMRAGASZTÓ

[1]: természetes gumitej, csapvíz; [2]: dammárgyanta, ricinén(stand)olaj, fenyőgyanta-glicerínészter, tejkazein, talkum, csillám, kvarcliszt, bórsók, citrushéjolaj; [3]: sellakk, törökvörösolaj, metilcellulóz.

AGLAIA PAPIRTAPÉTA RAGASZTÓ

[1]: metilcellulóz.

AGLAIA PÓRUSTÖMÍTŐ

[1]: lakklenolaj, citrushéjölaj; [2]: faolaj-standolaj, fenyőgyanta-glicerínészter, cinksztearát; [3]: lecitin, Co/Zr/Ca-száritó.

AGLAIA RADIÁTOR FESTÉK

[1]: lenolaj-standolaj, dammárgyanta, citrushéjölaj, titándioxid; [2]: faolaj-standolaj, alumíniumsztearát; [3]: lecitin, törökvörösolaj, Co/Zr/Ca-száritó.

AGLAIA ROZSDAVÉDŐ ALAPOZÓ

[1]: ricinén(stand)olaj, citrushéjölaj, vascsillám, kovaföld; [2]: horganyfehér, talkum, kovasav; [3]: kalciumsztearát, lecitin, törökvörösolaj, alumíniumsztearát, dúzzadó agyag, Co/ Zr/ Ca-száritó.

AGLAIA SELLAKKOS SZIGETELŐ ALAPOZÓ

[1]: erjesztett alkohol; [2]: dammárgyanta, sellakk.

AGLAIA SOVÁNYÍTÓ PASZTA

[1]: csapvíz, bükkfacellulóz, csillám; [2]: talkum, horganyfehér, titándioxid, lipofilizált dúzzadó agyag, erjesztett alkohol. [3]: citrushéjölaj, levendulaolaj.

AGLAIA SZERKEZETI VAKOLAT

[1]: csapvíz, kréta; [2]: tejkazein, dammárgyanta, ricinén(stand)olaj, titándioxid, bükkfacellulóz, bórsók; [3]: törökvörösolaj, citrushéjölaj, lenolaj-standolaj, karboxi-metilcellulóz, lipofilizált dúzzadó agyag, horganyfehér, csillám, sellakk, lecitin, fenyőgyanta-glicerínészter, alumíniumszilikát, eukaliptuszolaj.

AGLAIA SZINEZETT TAPASZ

[1]: csapvíz, márványliszt, kréta; [2]: dammárgyanta, ricinén(stand)olaj, faolaj-standolaj, sellakkszappan, talkum; [3]: metilcellulóz, xantán, bórsók, törökvörösolaj, lecitin, kakukkfűolaj, levendulaolaj, Mn/Zr-száritó.

Pótlólagos színező pigmentek:

[2]: umbra, vasoxidfekete, vasoxidsárga, vasoxidbarna, ultramarinkék, ultramarinvörös, krómozöld, verde solex, terra di Siena, kobaltkék, nikkeltitánsárga, titándioxid.

AGLAIA SZŐNYEGRAGASZTÓ

[1]: természetes gumitej, csapvíz; [2]: dammárgyanta, ricinén(stand)olaj, fenyőgyanta-glicerínészter, tejkazein, talkum, bórsók, citrushéjölaj; [3]: sellakk, törökvörösolaj, metilcellulóz.

AGLAIA SZŐVETTAPÉTA RAGASZTÓ

[1]: csapvíz, természetes gumitej, kréta; [2]: dammárgyanta, ricinén(stand)olaj, fenyőgyanta – glicerínészter, tejkazein, bórsók, citrushéjölaj; [3]: sellakk, méhviasz-szappan, törökvörösolaj, metilcellulóz.

AGLAIA TAPADÓ ALAP

[1]: csapvíz, kréta; [2]: dammárgyanta, ricinén(stand)olaj, sáfrány(stand)olaj, faolaj-standolaj, sellakkszappan, talkum; [3]: metilcellulóz, bórsók, kakukkfűolaj, levendulaolaj, citrushéjölaj, Mn/Zr-száritó.

AGLAIA TERMÉSZETES FALFESTÉK, ALAPSZINEK

[1]: csapvíz, talkum; [2]: bükkfacellulóz, csillám, horganyfehér, ricinén(stand)olaj, fenyőgyanta-glicerínészter, citrushéjölaj; [3]: méhviasz-szappan, sellakk, lipofilizált dúzzadó agyag, lecitin, metilcellulóz, bórsók, törökvörösolaj, tejkazein, kakukkfűolaj, levendulaolaj.

Pótlólagosan különböző színárnyalat szerinti pigmentek:

FEKETE [1]: vasoxidfekete; BARNA [1]: vasoxidbarna; OXIDVÖRÖS [1]: vasoxidvörös; UMBRA [1]: umbra; OKKERSÁRGA [1]: vasoxidsárga; ZÖLD [1]: krómozöld; ULTRAMARINKÉK [1]: ultramarinkék; CITROMSÁRGA [1]: nikkeltitánsárga.

AGLAIA TERMÉSZETES FALFESTÉK, EXTRA- FEHÉR **

[1]: csapvíz, titándioxid; [2]: alumíniumszilikát, kovaföld, horganyfehér, bükkfacellulóz, talkum, csillám, ricinén(stand)olaj, dammárgyanta, fenyőgyanta-glicerinszter, lakklenolaj; [3]: méhviasz-szappan, sellakk, lecitin, metilcellulóz, bórsók, levendulaolaj, kakukkfűolaj, törökvörösolaj, tejkazein.

AGLAIA TERMÉSZETES FALFESTÉK, NORMÁL- FEHÉR*

[1]: csapvíz, kréta; [2]: alumíniumszilikát, kovaföld, bükkfacellulóz, talkum, titándioxid, horganyfehér, csillám, ricinén(stand)olaj, dammárgyanta, fenyőgyanta-glicerinszter, lakklenolaj; [3]: méhviasz-szappan, sellakk, lipofilizált dúzzadó agyag, lecitin, metilcellulóz, bórsók, törökvörösolaj, tejkazein, kakukkfűolaj, levendulaolaj.

AGLAIA TERMÉSZETES FALFESTÉK, STRAPAÁLLÓ FEHÉR

[1]: csapvíz, titándioxid, dammárgyanta, ricinén(stand)olaj; [2]: kréta, kovasav, talkum, horganyfehér, sellakkszappan; [3]: lecitin, dúzzadó agyag, metilcellulóz, bórsók, lakklenolaj, levendulaolaj, kakukkfűolaj, ultramarinkék, Mn/Zr-szárító.

AGLAIA TERMÉSZETES FALFESTÉK, SZUPERFEHÉR ***

[1]: csapvíz, titándioxid, talkum; [2]: alumíniumszilikát, kovaföld, horganyfehér, bükkfacellulóz, csillám, ricinén(stand)olaj, dammárgyanta, fenyőgyanta-glicerinszter; [3]: lecitin, lipofilizált dúzzadó agyag, metilcellulóz, bórsók, törökvörösolaj, tejkazein, levendulaolaj, kakukkfűolaj.

AGLAIA NATÚRGYANTA DISZPERZIÓ

[1]: csapvíz, dammárgyanta, ricinén(stand)olaj, fenyőgyanta-glicerinszter; [2]: tejkazein, bórsók, citrushéjola; [3]: sellakk, törökvörösolaj, metilcellulóz.

AGLAIA ZÁRÓ OLAJLAKK

[1]: lenolaj-standolaj, citrushéjola; [2]: faolaj-standolaj, dammárgyanta, lakklenolaj, fenyőgyanta-glicerinszter, lipofilizált kovasav, alumíniumsztearát; [3]: lecitin, törökvörösolaj, Co/Zr/Ca-szárító.

BEECKOTEX VAKOLAT

[1]: csapvíz, kréta; [2] bükkfacellulóz, karboximetilcellulóz, bórsók; [3]: titándioxid, hidroxietilcellulóz, lecitin.